



Children's Hospital of Eastern Ontario
Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario

401 CHEMIN SMYTH
Ottawa (Ont.) K1H 8L1
Tél: 613-737-2275
Télécopieur: 613-738-4822
www.cheo.on.ca

***Veillez fournir des INFORMATIONS SUR LE PATIENT
y compris nom, date de naissance, adresse, numéro
de téléphone et numéro de carte-santé***

DEMANDE DE CONSULTATION EN GÉNÉTIQUE

FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ DEMANDANT LE SERVICE (écrire en lettres moulées)

_____ OHIP Numéro du médecin: _____
Nom du médecin

_____ Ville _____ Code postale _____
Adresse du médecin

No. téléphone (____) _____ No. télécopieur (____) _____

- GÉNÉTIQUE EN GÉNÉRAL NEUROGÉNÉTIQUE CARDIOGÉNÉTIQUE
 PRÉNATAL CANCER HÉRÉDITAIRE (voir verso)

RAISON: _____

***S.V.P. INCLURE RÉSULTAT DE TESTS DE VOTRE PATIENT/PATIENTE, OÙ DES MEMBRES
DE LA FAMILLE AFFECTÉS, PERTINENT AU RENDEZ-VOUS***

CONSULTATION PRÉNATALE

Inclure toutes les informations suivantes sur la grossesse actuelle.

- ✓ Date de dernière menstruation (J/M) : _____
- ✓ Tous les rapports d'échographie
- ✓ Dossiers prénatals 1 et 2
- ✓ Résultats du dépistage prénatal
- ✓ Rapport de laboratoire pour le groupe sanguin (nécessaire si une biopsie des villosités choriales ou une amniocentèse est demandée) et bilan sanguin
- ✓ La grossesse est-elle due à une FIV? _____ Si oui, IICS? _____

Nous contacterons votre patiente pour lui donner un rendez-vous.

VEUILLEZ COCHER LA CASE À CÔTÉ DE LA RAISON DE VOTRE DEMANDE DE SERVICE

FACTEURS DE RISQUE DE CANCER HÉRÉDITAIRE DU SEIN OU DE L'OVAIRE**

- Cas multiples de cancer du sein (particulièrement quand le diagnostic est posé avant l'âge de 50 ans) et (ou) cancer de l'ovaire* (à n'importe quel âge) dans la famille, particulièrement chez des parents proches, sur plusieurs générations.
- Âge au moment du diagnostic de cancer du sein de moins de 35 ans.
- Membre de la famille diagnostiqué comme ayant un cancer du sein ET un cancer de l'ovaire*.
- Cancer du sein et (ou) de l'ovaire* dans les familles juives.
- Membre(s) de la famille ayant eu un cancer primaire aux deux seins, surtout si l'un des cancers ou les deux ont été diagnostiqués avant l'âge de 50 ans.
- Un membre de la famille diagnostiqué comme ayant un cancer invasif sévère de l'ovaire*.
- Présence de cancer du sein chez un homme de la famille.
- Membre de la famille ayant une mutation identifiée au BRCA1 ou BRCA2.
- Autre : _____

* inclut le cancer des trompes et le cancer péritonéal primaire

FACTEURS DE RISQUE POUR LE CANCER COLORECTAL**

- Cas multiples dans la famille des cancers suivants reliés au cancer héréditaire colorectal sans polypose, (HNPCC) avec au moins un membre de la parenté affecté par un cancer colorectal ou de l'endomètre. Un cancer débutant avant l'âge de 50 ans, chez des proches parents et sur plusieurs générations, serait considéré comme suspect.
N.B. : Les cancers reliés à ce syndrome sont les suivants : colorectal, cancer de l'endomètre, de l'estomac, de l'intestin grêle, hépatobiliaire, du pancréas, de l'ovaire, du rein, de l'uretère, carcinome sébacé de la peau et cancer du cerveau.
- Âge au moment du diagnostic de cancer colorectal de moins de 35 ans.
- Cancers primaires multiples chez un membre de la famille (voir N.B. ci-dessus pour les sites des tumeurs).
- Membres de la famille ayant une polypose adénomateuse familiale (PAF), ou au moins 10 polypes adénomateux (suggérant une forme atténuée de PAF).
- Membre de la famille ayant un adénome colique ou un cancer avec instabilité élevée des microsatellites (IÉM).
- Membre de la famille ayant une mutation connue causant le HNPCC ou le PAF.
- Autre : _____

On peut aussi faire des demandes de services à la Clinique de génétique du CHEO pour d'autres syndromes de cancers héréditaires non mentionnés dans ces lignes directrices.

Informations cliniques supplémentaires :

**** CRITERES DE RENVOI DU MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOINS DE LONGUE DUREE DE L'ONTARIO POUR LES CONSEILS EN GENETIQUE (NOV. 2001 REVISION MEDICALE ONTARIO)**