

# ENDOSCOPIE INFÉRIEURE AVEC BIOPSIES

Nous vous téléphonerons pour vous donner la date et l'heure. Veuillez arriver deux (2) heures avant l'heure du début de l'intervention au Unité de chirurgie de jour, niveau 3.

## Important

Si votre enfant ou votre adolescent est malade le jour qui précède l'endoscopie, appelez 613 737-7600, poste 2447. Les fins de semaine, ou après 16 h, téléphonez 613 737-7600, poste 2310.

Téléphonez si votre enfant ou adolescent a :

- une toux ou un rhume
- un sifflement
- n'importe quelle maladie contagieuse, comme la varicelle, les oreillons etc.
- de la fièvre
- des vomissements ou de la diarrhée

## Comment préparer mon enfant à une endoscopie inférieure?

Votre enfant ou adolescent doit avoir l'estomac et l'intestin vides pour une endoscopie inférieure. Les patients doivent avoir l'estomac vide avant de recevoir un anesthésique. L'intestin doit être vide pour que le médecin puisse examiner correctement toute la paroi de l'intestin. Il faut 1 à 2 jours pour vider l'intestin avant l'endoscopie inférieure. L'infirmière gestionnaire de soins en gastroentérologie passera en revue la procédure de nettoyage de l'intestin avec vous et vous donnera des instructions écrites à suivre. Suivez ces instructions soigneusement. Nous devons reporter la coloscopie s'il y a des matières fécales (du caca) dans l'intestin. Ne donnez pas à votre enfant de liquides contenant du colorant alimentaire rouge ou violet pendant la préparation de l'intestin.

## Que se passera-t-il pendant l'endoscopie?

- Un anesthésiste donnera à votre enfant ou à votre adolescent un somnifère spécial (anesthésique) pour le tenir endormi pendant la coloscopie.
- Un médecin utilise un endoscope (tube long, flexible) pour examiner le rectum et le gros intestin (côlon). On peut aussi utiliser l'endoscope pour prélever de petits échantillons (biopsies) de tissu de ces régions.

## Que se passera-t-il pendant l'endoscopie?

- se réveilleront dans l'Unité des soins postanesthésie (USPA)
- auront peut-être des douleurs dues aux gaz
- expulseront peut-être beaucoup de gaz
- auront peut-être du sang dans les quelques prochaines selles
- auront peut-être la gorge irritée (s'ils portaient un tube respiratoire pendant l'endoscopie inférieure)
- porteront une IV jusqu'à ce qu'ils soient capables de boire assez de liquides

### Que se passera-t-il à la maison?

Votre enfant ou adolescent pourra retourner progressivement à un régime alimentaire régulier. Commencez avec des liquides clairs, puis passez à d'autres liquides comme le lait, puis aux aliments mous. Votre enfant ou adolescent pourra reprendre ses activités habituelles le jour suivant l'endoscopie inférieure.

### Quand pourrions-nous obtenir les résultats?

Les résultats seront envoyés automatiquement au médecin qui vous a dirigé vers le CHEO. Nous ferons avec vous le suivi par téléphone ou lors de votre prochaine visite à la clinique si les résultats des biopsies ne sont pas normaux.

#### Questions?

Questions sur l'endoscopie ou de ses préparatifs :  
appelez l'infirmière responsable des cas en gastroentérologie au 613 737-7600, poste 2516

Pour confirmer l'endoscopie ou la reporter, appelez la commis aux réservations GI au 613 737-7600, poste 2447.



### Besoin d'information?

[Cheo.on.ca](http://cheo.on.ca) est le meilleur endroit pour trouver l'information sur les programmes et services de CHEO et se renseigner sur divers sujets liés à la santé pour enfants et adolescents. Visitez notre section de ressources en ligne pour accéder aux sites Web, livres, applications et vidéos recommandés par CHEO.

### Vous êtes-vous inscrit(e) à MyChart?

MyChart est un portail internet sécurisé pour les patients qui connecte les patients à des parties de leur dossier médical électronique, partout et en tout temps.

Pour demander l'accès à MyChart, veuillez consulter [cheo.on.ca/fr/mychart](http://cheo.on.ca/fr/mychart) et remplir le Formulaire de demande d'accès à MyChart. Une fois votre demande approuvée, nous vous enverrons par courriel votre code d'activation et des instructions pour ouvrir une session.

